
Heinrich
Junge
HAMELN
1962/63

Aus dem Inhalt

Ihren Wunsch, für Sie die Auswahl der Stauden vorzunehmen, erfülle ich gern. Ich stelle Ihnen Sortimente nach meiner Wahl zusammen und bitte Sie in diesem Falle, mir für die zu bepflanzende Fläche Hinweise über Bodenart, Lage und Größe zu geben.

Wählen Sie bitte aus folgenden
Stauden-Zusammenstellungen:

100 Schnitt- und Rabattenstauden in guten Sorten . . . . DM 75,—

100 Schnitt- und Rabattenstauden in besseren Sorten . . . . DM 85,—

100 Schnitt- und Rabattenstauden in besten Sorten, darunter Neuheiten und Einführungen der letzten Jahre . DM 100,—

100 Stauden für Einfassungen und Plattenwege . . . . DM 55,—

100 Steingartenstauden in guten Sorten DM 65,—

100 Steingartenstauden, Zusammenstellung bester Arten und Sorten . . . . DM 80,—

Mindestabnahme 50 Stück je Sortiment.

Erklärung der Zeichen:

○ für sonnigen Standort ◑ für halbschattigen Standort

● für schattigen Standort × gute Schnittblume

(H. J.) = Eigene Züchtung

T = Pflanzen werden mit Topfballen geliefert

Die römischen Zahlen geben die Blütezeit an, z. B. III = März, IV = April usw., die arabischen Zahlen die Höhe der Pflanzen in cm.

Umschlagbild: Delphinium — Rittersporn

Winterharte Stauden sind ausdauernde Blüten- oder Blattpflanzen, die alljährlich im Frühjahr aus ihrem Wurzelstock austreiben und im Herbst in ihren oberirdischen Teilen absterben (Ausnahmen bilden wintergrüne Arten). Einmal gepflanzt und von pflegender Hand betreut, erfreuen sie uns vom Frühling bis zum Herbst durch eine dauernd sich ablösende Blütenfolge. Eine gute, jährlich durchgeführte Bodenlockerung in den Staudenpflanzungen bei gleichzeitigem Einarbeiten von verrottetem Dünger oder Dungtorf fördert Wachstum und Blühwilligkeit.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist im Herbst ab Anfang September, im Frühjahr in den Monaten März bis Mai. Stauden mit Topfballen oder mit gutem Wurzelballen können darüber hinaus während des ganzen Sommers gepflanzt werden.

Je nach Größe der zu bepflanzenden Fläche ist es ratsam, nicht zu viele Sorten auszuwählen, sondern die einzelnen Sorten in mehreren Pflanzen als Gruppen oder Tuffs anzupflanzen. Sie erzielen dadurch eine besonders gute Farb- und Flächenwirkung.

Ein Versand bietet auch bei größeren Entfernungen für alle Pflanzen keine Schwierigkeiten. Die sorgfältige Verpackung bietet Gewähr, daß die Pflanzen in einem einwandfreien Zustande ankommen.



Heinrich Junge

HAMELN

SÜNTELSTRASSE 29 · ECKE-W.-BUSCH-STR.

FERNSPRECHER 3470

NIEDERSÄCHSISCHE STAUDEN- UND WASSERPFLANZENKULTUREN

Wie in früheren Jahren waren meine Stauden seit 1950 wieder auf allen Gartenschauen zu sehen.

Darüber hinaus erhielten meine Stauden und Wasserpflanzen, ausgestellt in Sortimentspflanzungen und Sondergärten, zahlreiche Anerkennungen und Auszeichnungen.

Deutsche Gartenschau Stuttgart 1950
1 Silbermedaille

Erste Bundesgartenschau Hannover 1951
1 Silbermedaille

Internationale Gartenbauausstellung Hamburg 1953
1 Silbermedaille

Bundesgartenschau Köln 1957 — 1 Goldmedaille

Bundesgartenschau Dortmund 1959:

für meine große Staudenpflanzung am Seerosenteich — 1 Goldmedaille

für meine Heuchera-Züchtungen — 1 Bronzemedaille

für winterharte Ziergräser — 1 Bronzemedaille
1 Diplom

Zwei Gemeinschaftsschauen nieders. Staudengärtnereien, an denen auch meine Firma beteiligt war, wurden außerdem mit je 1 Goldmedaille auf der Bundesgartenschau Dortmund 1959 ausgezeichnet.

1960 erhielt ich für hervorragende Leistungen auf deutschen Gartenbauausstellungen die

Silberne Preismünze

der Landwirtschaftskammer Hannover.

1963 sind meine Stauden auf der IGA in Hamburg in den großen Staudenpflanzungen zu sehen.

DEUTSCHE QUALITÄTS STAUDEN

Als Mitglied der „Sondergruppe Stauden" im Zentralverband des Deutschen Gartenbaues bin ich berechtigt, das Gütezeichen „Deutsche Qualitätsstauden" zu führen.

Die Qualität meiner Stauden bürgt für den Erfolg. Im Verlauf der letzten zehn Jahre, in denen ich die Anzuchten der Stauden und Wasserpflanzen nach den Einschränkungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre in verstärktem Maße wieder aufnahm, konnte ich meine Kulturen so ausbauen, daß sie allen Anforderungen gerecht werden.

Dank der Hilfe meiner Mitarbeiter und gestützt auf eine mehr als 60-jährige Erfahrung in der Kultur und Pflege der Stauden und Wasserpflanzen, stehen die Pflanzen in einer reichen Auswahl und in bester Qualität zur Verfügung. Laufend wird das Sortiment mit wertvollen und kulturwürdigen Neuheiten des In- und Auslandes ergänzt.

Die von mir angebotenen Stauden werden auf einem mittelschweren, sandigen Lehmboden kultiviert. Gute Bodenbearbeitung begünstigt eine hervorragende Wurzelbildung der Pflanzen. Viele Kleinstauden und andere, die vorteilhafter mit gutem Erdballen zu pflanzen sind, werden mit Topfballen geliefert.

Qualitätspflanzen, sortenecht geliefert, garantieren ein sicheres, gleichmäßiges Anwachsen. Sie bereiten Freude am Gedeihen und Blühen unserer Stauden — Freude am Staudengarten!

Die Wüchsigkeit und die Qualität meiner Pflanzen werden mir durch viele freiwillige Anerkennungen meiner Kunden bestätigt. Immer wieder wird auch die sorgfältige Verpackung hervorgehoben. Dank gilt daher auch all meinen Kunden, die mir in allen Gartenfragen Vertrauen schenkten und die durch ihre kleinen und großen Aufträge halfen, die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der Kulturen zu schaffen. Auch in Zukunft werde ich bemüht sein, Sie mit der Lieferung guter, sortenechter Pflanzen zufriedenzustellen, denn — Staudenkauf ist Vertrauenssache.

Heinrich Junge

Eigene Neuzüchtungen

Heuchera hybr. Weserlachs. Neuheit 1958
Die leuchtend lachsrosa Blüten stehen in großen Rispen auf kräftigen, langen Stielen. 50—60 cm, VI—VII 1,20
(Bronze-Medaille Bundesgartenschau Dortmund 1959.)

Iris pumila Goldzwerg
Zwergig und kleinblumig, kräftig gelb, 15 cm, IV—V 1,50

Iris pumila Weserperle
Großblumig, dunkelviolettblau, spät. 20—25 cm. Kräftiger und später als meine alte Züchtung „Die Fee" . . . . 1,—

Andere Neuheiten und Neuaufnahmen

Aconitum arendsii
Leuchtend dunkelblaue Blüten auf straffen Stielen. 80—100 cm, IX—X 1,50

Aster dumosus
Dietgard, leuchtendes Hellrosa, Wuchs kugelig, 40 cm, spät . 1,50
Herbstgruß vom Bresserhof, leuchtendes Rosarot, kugelige Büsche, 50 cm, IX—X . . . . ,50
Lady in Blue, kräftig blau, halbgefüllt, 25 cm, IX—X 1,50
Schneekissen, reinweiß, 25 cm, VIII—IX 1,20

Aubrieta deltoidea:
Bordeaux, leuchtend-weinrot, 10 cm . . . . T 1,50
Rosengarten, hellrot, 10 cm . . . . T 1,50
Rosenteppich, karminrosa, 10 cm . . . . T 1,—

Campanula poscharskyana hybr. Stella
Ein dunklerer Typ als die bekannte Campanula poscharskyana. Blüten sternförmig, dunkellila, 15 cm. VI—XI . . . . T 1,—

Chrysanthemum indicum
Cydonia, leuchtendbraun, gefüllt, 70 cm, IX—X 1,50
Neuchâtel, weiß, einfach, doppelreihige Blüten, 70 cm, IX—X . 1,50

Chrysanthemum koreanum
Arcadia, helles Lachsrot, gefült, auffallende Farbe, 70 cm, IX—X 1,50
Schaffhausen, große goldgelbe Margeritenblumen, 80 cm, IX—X 1,—

Chrysanthemum maximum Christine Hagemann
Gefüllte lockere Blüten, reinweiß. Wertvoll als Gruppenstaude und zum Schnitt. 60—80 cm, VI—VII 1,50

Chrysanthemum maximum Cobham Gold
Eine elfenbeinfarbige, gefülltblühende engl. Züchtung. 60 cm, VI—VII 1,50

Chrysanthemum maximum Beethoven
Großblumig, weiß, standfeste Schnittrose, 80 cm, VI—VII . . . 2,—

Chrysanthemum maximum Harry Pötschke
Weiße Riesenmagerite, bis 20 cm Dm, 80—100 cm, VI—VII . . . 4,—

Chrysanthemum roseum Regent
Rotblühend, hervorragendes Gegenstück zu der Sorte E. M. Robinson, 60—80 cm, V—VII . . . . 2,—

Dianthus caesius Blauigel
Herrliche, dichtgeschlossene Polster von intensiver Blaufärbung, hell purpurrote Blüten. 10 cm, V—VI 1,50

Erigeron hybr.
Gartenmeister Walther. rosarot, 50—60 cm, VI—VIII . . . . . . 2,—
Rote Schönheit, leuchtendes Rot, 50—60 cm, VI—VIII . . . . . . 2,—

Helenium hybr.
Goldrausch, goldgelb/goldbraun, 120—150 cm, VII—IX . . . 1,20
Zimbelstern, altgold, Mitte braun, 160 cm, VII—IX . . . . . . 2,—

Hemerocallis hybr. Purple Waters
Die großen Blüten dieser amerikanischen Neuheit sind fast karminrot, der Schlund ist grüngelb. 80 cm, VII—VIII . . . . . 3,—

Hemerocallis hybr. Sammy Russell
Amerikan. Züchtung mit kleineren, ziegelroten Blüten, orange Schlund. Sehr reichblühend und wüchsig, 60 cm, VI—VIII . . . 2,—

Oenothera tetragona Hohes Licht
Leuchtendgelb, 50 cm, VI—VII 1,50

Phlox paniculata Orange
Eine hervorragende orangerote Sorte, 80 cm, VIII 1,50

Phlox paniculata Pax
Reinweiße, große Blütendolden, 80—100 cm, VII—VIII 1,20

Phlox paniculata Sternhimmel
Hell-lavendelblau mit hellerer Mitte, reichblühend und von gutem Wuchs. 80—100 cm, VII—VIII 1,20

Primula elatior Californische Riesen
Auffallend große Blütendolden auf kräftigen Stielen, reiches Farbenspiel, 20—30 cm, IV—V 1,50

Scabiosa caucasica Blauer Atlas
Leuchtend-dunkelblau, 80 cm, VI—X 2,50

Sedum telephium hybr. Herbstfreude
Große bräunlichrote Blütenstände stehen auf gedrungenen straffen Stielen. Wertvoller Spätblüher, 30—40 cm, IX 1,20

Silene maritima Weißkehlchen
Weißer Dauerblüher, ein Auslesetyp aus dem Berggarten Herrenhausen-Hannover. Triebe niederliegend, blaugrün, 15 cm, VI—VII . . . . T 0,80

Halbhohe und hohe Schmuck- u. Schnittstauden

Achillea - Scharfgarbe ○ ×
filipendulina Parker's Var., goldgelb, 1m, VII—IX 0,80
hybr. Coronation Gold, goldgelber Dauerblüher, 80 cm, Laub graugrün. Neu 1,20
millefolium Cerise Queen, rot, 50 cm, VI—VII 0,80
ptarmica fl. pl. Schneeball, weiß gefüllt, 60 cm, VII—X 0,80
taygetea, schwefelgelb, Laub silbrig, 30—40 cm, VI—VIII . . . 1,20

Aconitum - Eisenhut ○ ◑ ×
arendsii, Wuchs straff und gedrungen, dkl.-blau, 80—100, IX—X 1,50
fischeri var. wilsonii, großblumig, blau, 1,5 m, IX—X 1,20
napellus, blau, 1,2 m, VII—VIII 0,80

Actaea - Christophskraut ◑
alba, weiß, V—VI, weiße Beeren im Herbst . . . . 2,—

Althaea - Stockrose ○
ficifolia hybrida, einfachblühende Stockrose, VI—VIII 0,80

Anchusa ○ ◑
italica Royal Blue, tiefblau, gedrungen, 80 cm, VI—IX . . . . 1,—
myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50 cm, V . . . 0,80

Anemone japonica - Herbstanemone ○ ◑
Honorine Jobert, weiß, 80 cm, IX—X . . . . T 1,—
hupehensis praecox, rosa, 40—50, VIII—IX . . . . T 1,—
hupehensis Septembercharme, dkl. rosa, 70 cm, VIII—IX . . . T 1,—
Königin Charlotte, halbgefüllt, lilarosa, IX—X . . . . T 1,—
Kriemhild, halbgefüllt, fliederfarbig, 80 cm, IX—X . . . . . T 1,—
Prinz Heinrich, halbgefüllt, dunkelrot, 60 cm, IX—X . . . . . T 1,—

Anemone vitifolia - Herbstanemone ○—◑
albadura, blaßrosa, 80 cm, VI—VIII 1,20
robustissima, rosa, 100 cm, VI—VIII 1,20

Anemone - Windröschen ○ ◑
silvestris, weiße Waldanemone, großblumig, 40 cm, V—VI . . 0,80

Aquilegia - Akelei ○ ◑ ×
coerulea hybrida, langspornig, viele Farben, 60 cm, V—VI . . 0,80
coerulea hybr. Mac Kana-Riesen, riesenblumig, mit besonders langen Spornen, in hellen Pastellfarben, 60—70 cm . . . . . . 1,—
helenae, blau, Mitte weiß, 40—50 cm, V—VI 0,80
hybr. Crimson Star, rot Mitte weiß 0,80

Aruncus - Geißbart ○ ◑ ●
silvester, weiß 1,2 m, VII—VIII 1,20

Asphodeline - Junkerlilie ○
lutea, gelb, Laubschopf, grasartig, 80—100, V—VI . . . . 1,—

Frühjahrs-Astern, V—VI:

Aster tongolensis - ○ ×

Berggarten. Wertvolle Schnittstaude, Blüten 10 cm, Dm, lila-blau, straffe Stiele, 50—60 cm. V . . . . 1,—
Wartburgstern, riesenblumig, violett, 50 cm 0,80
Napsbury, dunkelviolett, 40 cm 0,80

Sommerblühende Stauden-Astern:

Aster amellus - Bergaster VII—X ○ ×

Dr. Otto Petschek, lavendelblau, 60 cm 1,50
Gnom, dunkelblau, 50 cm 1,20
Kobold, purpurblau, früh (H. J.) 1,20
Moerheim Gem, violett, 60 cm 1,50
Mrs. Ralph Wood, rosarot, 60 cm 1,50
Sternkugel, hellblauviolett, 40 cm 1,20
praecox Junifreude, violettblau, sehr früh, 40 cm 1,20
Viktoria, dunkelblau, 50 cm (H. J.) 1,50

Herbstblühende Astern, IX—X

Aster dumosus - ○

Blue Baby, hellblau, 25 cm 0,80
Blue Bouquet, rein violettblau, 40 cm 0,80
Countess of Dudley, dunkelrosa, 40 cm 0,80
Diana, hellrosa, 20—30 cm 0,80
Dietgard, leuchtendes Hellrosa, Wuchs kugelig, 40 cm, spät . . 1,50
Herbstgruß vom Bresserhof, leuchtendes Rosarot, kugelige Büsche, 50 cm 1,50
Lady in Blue, kräftig blau, halbgefüllt, 25 cm 1,50
Professor Kippenberg, leuchtend blau, 30—40 cm 0,80
Schneekissen, reinweiß, 25 cm 1,20
Silberblaukissen, hellsilberblau, 25 cm, Wuchs kissenartig . . . 0,80
Snowsprite, weiß, halbgefüllt, 30 cm, IX—X 0,80

Aster novae-angliae - ○ ×

Andenken an Paul Gerber, dunkelkarminrot, 150 cm . . . . . 1,—
Barr's Pink, rosa, 1,5 m . . . . 1,—
Harrington Pink, lachsrosa, 150 cm . . . . 1,—
Treasure, dunkelviolett, 1,5 m . . . . 1,—

Aster novi-belgii - ○ ×

Arctic, weiß, 100 cm 0,80
Elisabeth Bright, halbgef., rosa, 1 m 0,80
Eventide, tiefviolett großbl., halbgef., 1—1,2 m, Neuh. . . . . . 1,—
October Dawn, reinblau, 80—100 cm 0,80
Oktoberfest, reinblau, 100—120 cm 0,80
Plenty, blau, 100 cm 0,80
Prosperity, dunkelrosa, 100—120 cm 0,80
Rachel Ballard, lilarosa, 1 m 0,80
Rosenquarz, zartrosa, gefüllt, 100 cm 0,80
Sexton, lavendelblau, sehr großblumig, 80—100 cm 0,80
Weißer Elefant, weiß, 150 cm 1,20
Winston Churchill, rubinrot, reichblüh., Wuchs straff, 1 m . . . 1,20

Kleinblumige Herbstastern, IX—X ○ ×

Aster cordifolius Ideal, hellila, 1,2 m 0,80
„ **ericoides Erlkönig (H. J.),** zartlila, 1,2 m 0,80
„ „ **Schneetanne (H. J.),** weiß, 1 m 0,80

Astilbe arendsii - Prachtspiere ◐

Anita Pfeifer, lachsrosa, 70—80 cm, VII—VIII . . . . 1,—
Bergkristall, weiß, 70 cm, VII—VIII . . . . 1,—
Brautschleier, weiß, 60 cm, VII—VIII . . . . 1,—
Cattleya, cattleyenfarbig, stark wachsend, 1 m, VIII 1,20
Else Schluck, leuchtendrot, 50—60 cm, VII 1,20
Fanal, dunkelgranatrot, 60 cm, VII 1,20
Feuer, lachsrot, 80—100 cm, VIII 1,20
Finale, Frischrosa, 50 cm, VIII—IX, sonst gleiche Eigenschaften wie „Serenade" 1,50
Gloria, lilarosa, 50—60 cm, VII—VIII . . . . 1,—
Glut, leucht. rot, dunkellaubig, 80 cm, VIII 1,20
Hyazinth, lilarosa, 70 cm, VII—VIII . . . . 1,—
Lilli Goos, lachskarmin, 70—80 cm, VII—VIII 1,20
Serenade, frisch-erikafarbig, niedrig und gedrungen, 40 cm, wertvolle Sorte, die den Astilbenflor um mehrere Wochen verlängert VIII—IX 1,50
Spinell, rot, 100 cm, breitbuschig, lockere Rispen, VII—VIII . . . 1,50
Weiße Gloria, rahmweiß, 50 cm, VII—VIII . . . . 1,—

Astilbe japonica - ◑

Bremen, dunkelrosa, 50—60 cm, VII . . . 1,20
Deutschland, weiß, 50 cm . . . 1,—
Europa, hellrosa, 50—60 cm, VI—VII . . . 1,20
Koblenz, dkl.-lachskarmin, 40—50 cm, VII . . . 1,20
Mainz, kräftig-lilarosa, gedrungen, 50 cm, VI—VII . . . 1,—
Montgomery, leuchtendrot, 50—60 cm, VII . . . 1,50

Astilbe simplicifolia hybrida - ◑

atrorosea, dunkelrosa, 40—50 cm, VIII . . . 1,—
praecox, lachsrosa, 40 cm, VII . . . 1,20
praecox alba, weiß, 40 cm, VII . . . 1,20
rosea, frischrosa, 40 cm, VIII . . . 1,—

Astilbe - Prachtspiere ◑

taquettii superba, lilarot, sehr kräftig, 80—100 cm, VII—IX . . 1,—
thunbergii hybr. moerheimii, weiß, überhängend, 1m, VII—VIII . 1,—
thunbergii hybr. Straußenfeder. Äußerst wertvolle Astilbe thunbergii, Rispen überhängend, reich verzweigt. Kräftig lachsrosa, 80 cm, VIII . . . 1,20

Bergenia - Bergenie IV—V ○ ◑

cordifolia, rosarot, bis 40 cm, IV—V . . . 1,20
hybr. Abendglut (Neuheit), dunkelpurpurrot, 20—30 cm, IV—V . 2,50
hybr. Morgenröte (Neuheit), leuchtend rosa, 20—30 cm, IV—V . 2,50
hybr. Silberlicht (Neuheit), weiß, 40 cm, IV—V . . . 2,50

Brunnera macrophylla siehe Anchusa myosotidiflora

Buphtalmum - Ochsenauge, VI—VIII ○

salicifolium, goldgelbe Strahlenblüten, 60 cm . . . 0,80
speciosum, gelb, großblättrig, 1,8 m . . . 1,—

Campanula - Glockenblume ○ ◑ ×

glomerata superba, tiefviolett, 40 cm, VI—VII . . . 0,80
latifolia macrantha, Waldglockenblume, dunkelviolett, 100 cm . 0,80
persicifolia alba grdfl., weiß 1 m, VI—VII . . . 0,80
" **coerulea grdfl.**, blau, 1 m, VI—VII . . . 0,80

Centaurea - Kornblume ○ ×

dealbata steenbergii, purpurrot, 90 cm, VII—VIII . . . 1,—
macrocephala, gelb, 1,2 m, VI—VII . . . 1,—
montana grdfl., blau, 40 cm, V—VI . . . 0,80

Chelone - Schildblume, Bartfaden ○ ×

obliqua, dunkelrosa, 70 cm, VIII—IX . . . 0,80

Chrysanthemum - Gartenchrysanthemum, VIII—X ○ ×

Alle Chrysanthemum indicum, koreanum und rubellum werden mit Topfballen geliefert.

Chrysanthemum indicum - VIII—X

Altgold (Pompon), 50 cm, früh . . . 0,80
Anneliese Kock, weiß, 70 cm, mittel . . . 0,80
Cydonia, leuchtendbraun, 70 cm . . . 1,50
Kupferkastanie, leuchtend braunrot, 80 cm . . . 0,80
Neuchâtel, weiß, einfach, doppelreihige Blüten, 70 cm . . . 1,50
Schleswig-Holstein, goldgelb, 70 cm, mittelfrüh . . . 1,—
Schöne von Mori, lachsbronze, 70 cm, mittelfrüh . . . 0,80
Zwergsonne, gelb (Pompon), 50 cm, früh . . . 0,80

Chrysanthemum koreanum, IX—X ○ ×

Apollo, einfach, braunrot, 80 cm, mittelfrüh . . . 0,80
Arcadia, helles Lachsrot, gefüllt, auffallende Sorte, 70 cm . . 1,50
Citrus, zitronengelb, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh . . . 0,80
Fellbacher Wein, weinrot, 70 cm, mittelfrüh . . . 0,80
Goldbronze, bronzefarbig, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh . . . 0,80
Hebe, einfach, rosa, 60 cm, früh . . . 0,80
Schaffhausen, einfach, goldgelb, 80 cm . . . 1,—

Chrysanthemum rubellum - × ○

Clara Curtis, rosa, einfach, reich blühend, 70—80 cm, früh . . . 0,80

Chrysanthemum leucanthemum - V—VI

Maistern, frühste weiße Margerite, 60 cm . . . 0,80

Chrysanthemum maximum - Margeritenblume, VII—IX ◯ ×
Beethoven, reinweiß, großblumig, kräftige Stiele, 80 cm . . . . 2,—
Christine Hagemann, weiß locker gefüllt, 60—80 cm, VI—VII . . 1,50
Cobham Gold, cremefarbig, gefüllt, 60 cm, VI—VII 1,50
Gruppenstolz, weiß, 50 cm 0,80
Julischnee, weiß halbgefüllt, 80—100 cm, VII—VIII 1,50
Schwabengruß, reinweiß, großblumig, 90 cm 1,50
Universal, großblumig, weiß 0,80
Wirral Supreme, hervorragende Sorte, großblumig, weiß gefüllt, 90 cm 1,20

Chrysanthemum - Margeritenblume, IX—X ◯ ×
arcticum, weiße Nordlandsmargerite, 30 cm 0,80
arcticum roseum, rosa Nordlandsmargerite, 30 cm 0,80
uliginosum, weiße Herbstmargerite, 1,5 m 0,70

Chrysanthemum roseum (Pyrethrum) - Bunte Margerite, V—VI ◯ ×
Brenda, karminrot, 50—60 cm 1,50
Eileen May Robinson, rosa, einfach, 60 cm . . . . 1,—
James Kelway, rot, einfach, 50—60 cm . . . . 1,—
Montblanc, weiß, gefüllt, 60 cm 1,20
Laurin, lachsfarbige Zwergsorte, Wuchs kompakt, 30 cm 1,50
Queen Mary, rosa, gefüllt, 60 cm 1,20
Regent, eine rotblühende E. M. Robinson **(Neuheit)** 60 cm . . 2,—

Cimicifuga - Silberkerze ◑
cordifolia, rahmweiß, 100 cm, VIII—IX 1,50
japonica, weiß, 1m, VIII—IX 1,50
japonica acerina, 50 cm, IX 1,50
racemosa, weiß, 1—1,5 m, VII—VIII 1,50
ramosa, weiß, 2 m, VIII—IX 1,50
simplex Weiße Perle, weiß, 100 cm, IX—X 1,50

Coreopsis - Mädchenauge ◯ ×
grdfl. Badengold, goldgelb, reichbl., 80—100 cm, VII—IX . . . 0,80
verticillata grdfl., gelb, 50—60 cm, VII—IX 0,80

Delphinium - Rittersporn, VI—VII und VIII—IX ◯ ×
belladonna:
Andenken an A. Koenemann, kobaltblau, 1m 1,20
Capri, hellblau mit weißem Auge, 1,4 m 1,20
Völkerfrieden, leuchtend enzianblau, 80—100 cm . . . . 2,—

Delphinium cultorum:
Amorspeer, leuchtendblau, Mitte dunkel, 1,8 m 2,50
Berghimmel, hellblau, weißes Auge, 1,8 m . . . . 2,—
Blue Beauty- hell-enzianblau, schwarzes Auge, 1,6 m 1,50
Bully, hellblau mit Perlmutterschein. Wuchs gedrungen, 120 cm 3,—
Fernzünder, hellenzianblau, Auge weiß, 1,4 m . . . . 2,—
Finsteraarhorn, tiefenzianblau, Mitte schwarz, 1,5 m . . . . . . 3,—
Glasturm, hellblau, 1,6 m . . . . 2,—
Gletscherwasser, eisblau, 1,2 m . . . . 2,—
Gute Nacht, dunkelviolett, halbgef., 1,8 m . . . . 2,—
Pacific Weiße Riesen, weiß, 1,8 m . . . . 2,—
Perlmutterbaum, hellblau, 2 m . . . . 3,—
Schildknappe, enzianblau, Auge weiß, 1,8 m . . . . 2,—
Schönbuch, gefüllt, hellblau. Auge hellviolett, 1,2 m . . . . . . 2,—
Sommernachtstraum, tiefenzianblau, dunkles Auge, 1,5 m . . . 4,—
Tempelgong, dunkelblau mit purpur, 1,80 m . . . . 3,—
Traumulus, mittelblau, Auge weiß, 1,8 m . . . . 4,—
Tropennacht, enzianblau, Auge weiß, 1,8 m 2,50
Wassermann, hellblau mit rosa, Auge braun, 1,8 m 2,50
Mischung, hell- und dunkelblauer Farben . . . . 1,—

Delphinium ruysii
Rosa-Ueberraschung, rosa, 1 m, ab VI . . . . 2,—

Dicentra - Tränendes Herz ◯ ×
spectabilis, rosa, 70 cm, V—VI . . . . 1,—

Dictamnus - Diptam ◯
fraxinella, rosa, 60 cm, V—VI . . . . 2,—

Digitalis - Fingerhut, VI—VII ◯ ◑
ambigua, Blüten gelb, innen braun, 80 cm 0,80
Gelbe Lanze, schwefelgelb, 1 m bis 1,5 m, großblum. 0,80
purpurea gloxiniaeflora, rosa bis rot, 1,5 m 0.80

Doronicum - Gemswurz, IV—VI ◯ ◑ ×
caucasicum, gelb, kleinblumig, 30 cm, früheste 0,80
cordifolium, gelb, 50 cm, früh 0,80
plantagineum excelsum, gelb, spät, 70 cm 0,80

Echinops - Kugeldistel
ritro, blau, 1,5 m, VI—VII 0,80

Blühende Polsterstauden in meinem Schaugarten

Dianthus caesius Nordstjernen, rosa Felsennelke,
Sedum ukrainae, gelber Mauerpfeffer
und winterharte **Ziergräser** in meinem Schaugarten.



Erigeron - Berufkraut, Feinstrahl, VI—VIII ○ ×

hybr. Dunkelste Aller, violettblau, 60 cm 0,80
„ **Foersters Liebling**, rosa-rot, 50 cm. Hervorragende Gruppen- und Schnittsorte 1,50
„ **Gartenmeister Walther**, rosarot, 50—60 cm . . . . 2,—
„ **Lilofee**, dunkellila, halbgefüllt, 60—80 cm . . . . 1,—
„ **Rote Schönheit**, leuchtendes Rot, 50—60 cm . . . . 2,—
„ **Violetta**, dunkelviolett, gefüllt, 80 cm . . . . 1,—
„ **Wuppertal**, lila, halbgefüllt, 60 cm, VII—IX 0,80

Eryngium - Edeldistel, VI—VII ○ ×

hybr. Juwel, stahlblau, 50—80 cm 1,50
planum Blauer Zwerg, blau, kleinköpfig, 60 cm . . . . 1,—

Euphorbia - Wolfsmilch ○

polychroma, gelb, 40 cm, VI—VII 0,80

Filipendula - Spierstaude ○ ◑

hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 50 cm, VII . . . . 1,—
rubra venusta magnifica, rosarot, 1 m. VII . . . . 1,—
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, 80—100 cm, VII . . . . . . 1,—

Gaillardia - Kokardenblume, VI—X ○ ×

aristata hybrida, gelb-rot, 50 cm 0,80

Geranium - Storchschnabel, VI—VII ○ ◑

ibericum platypetalum, blauviolett, 50 cm 0,80
Johnson's Varietät, blauviolett, schalenförmige Blüten, verzweigt, VI—VIII . . . . 1,—

Geum - Nelkenwurz ○ ◑

chiloense Mrs. Bradshaw, rot gef., 40 cm, VI—VIII 0,80
Prinzeß Juliana, orangerot, großblumig, 50 cm, VI—VII . . . . 1,—
Rubin, dunkelkarminrot, halbgefüllt, 50 cm 1,20

Gunnera - Mammutblatt ○—◑

manicata, Solitärpflanze mit wuchtigen Blättern, 1,5—2 m, (Winterschutz). Pflanzen mit großem Topfballen . . . . 8,—
scabra (chilensis), dekorative Solitärpflanze mit riesigen Blättern 1,5—2 m (Winterschutz). Pflanzen mit großem Topfballen . 8,—
Extra starke Pflanzen von beiden Sorten je Stück . . . . 10,—

Gypsophila - Schleierkraut ○ ×

paniculata Bristol Fairy, weiß gef., 1 m, VII—VIII 1,50

Helenium - Sonnenbraut ○ ×

autumnale Gartensonne, goldgelb, Mitte dunkel, 150—180 cm, VIII—IX 0,80
hoopesii, orangegelbe Strahlenblüten, 60—80 cm, V—VI 0,80
bigelovii superbum, goldgelb, 50 cm, VI—VII 0,80
hybridum:
Baudirektor Linne, goldlackbraun, 90 cm, IX, Neueinführung . . 1,—
Goldene Jugend (H. J.), goldgelb, 80 cm, VII—IX 0,80
Goldlackzwerg, rotbraun-goldlackfarbig, 80—90 cm, VIII—IX . . 1,—
Goldrausch, goldgelb/goldbraun, 120—150 cm, VII—IX 1,20
Kanaria, kanariengelb, 100—120 cm, VIII—IX . . . . 1,—
Karneol, samtig—bronzerot, 100 cm, IX . . . . 1,—
Kupfersprudel, kupferfarbig, 1,5 m, VIII—IX . . . . 1,—
Moerheim Beauty, braunrot, 80 cm, VII—IX . . . . 1,—
Waltraut, goldbraun, 1m, VIII . . . . 1,—
Wesergold (H. J.), zitronengelb, Mitte braunrot, 60—80 cm, VII—IX 0,80
Zimbelstern, altgold, Mitte braun, 160 cm, VII—IX . . . . 2,—

Helianthus - Stauden-Sonnenblume ○ ×

multiflorus grandiplenus, gelb gefüllt, 1,5 m, IX . . . . 1,—
salicifolius, mit weidenartigen Hängeblättern, gelb, 2,5 m, VIII—IX . . . . 1,—

Heliopsis - Sonnenauge ○ × VII—IX

scabra Goldgefieder, goldgelb, halbgefüllt, 1,2 m 1,50
„ **Goldgrünherz**, grünlichgelb, gefüllt, 1 m . . . . 1,—
„ **Sommersonne**, goldgelb, großblumig, halbgefüllt, 1,2 m 1,20
„ **Spitzentänzerin**, orangegelb, halbgef., 1,2 m 1,20

Helleborus - Christrose ◑

niger, weiß, 30 cm, XII—II . . . . 2,— bis 4,—


Meine winterharten Ziergräser
in der Deutsch-Französischen Gartenschau Saarbrücken 1960.

Zwei wertvolle Bodenbedecker:

Hypericum calycinum, Hartheu



Tiarella, Schaumblüte



Hemerocallis - Taglilie, VI—VIII ◯
fulva var. Kwanso fl. pl., orangerot gefüllt, 1 m . . . . 1,—
hybr. Apricot, aprikosenfarbig, 60 cm . . . . 1,—
" **Hyperion**, zitronengelb, 80 cm . . . . 2,—
" **Mikado**, orangegelb, rot gezeichnet, 80 cm 1,50
" **Nilbio**, orangerot, 1 m . . . . 1,—
" **Purple Waters**, Farbe annähernd karminrot, 80 cm . . . . 3,—
" **Sammy Russell**, kleinere, ziegelrote Blüten, reichblüh. 70 cm . . . . 2,—
" **Sovereign**, orangegelb, 60 cm . . . . 1,—
luteola major, hellgelb, 1 m . . . . 1,—

Heracleum - Bärenklau ◯ ◑
giganteum, Solitärstaude, 2,5 m 1,50

Heuchera - Purpurglöckchen, VI—VIII ◯ ×
gracillima Silberregen (H. J.), silberweiß, 40 cm 0,80
" **superba**, rosa, 50 cm 0,80
hybr. Feuerregen, rot, 40 cm 0,80
" **Kleeberger**, zinnoberrot, 40 cm 0,80
" **Weserlachs (H. J.)**, lachsrosa, mit kräftigen Stielen (Neuheit) 1,20

Hosta - Herzlilie, VII—VIII ◯ ◑ ●
fortunei glauca, hellila, Laub blaugrün, 50 cm 1,20
undulata variegata, Laub weißbunt, 25 cm . . . . 1,—

Incarvillea - Staudengloxinie ◯
grandiflora, rosarot, 20—30 cm, VI—VII . . . . 1,—

Inula - Alant ◯ ×
afghanica magnifica, gelb, 2 m, VII—VIII 1,20
glandulosa, gelb, 50 cm, V—VI 0,80

Iris - Schwertlilie ◯ ×

germanica, V—VI
Ballet Girl, zart, lilarosa . . . . 1,—
Bele, lichtlila/weinrot 0,80
Blue Velvet, dunkelviolettblau, 90 cm . . . . 2,—
Dalila, fleischfarbig/rötlichkarmin, 60 cm 0,80
Directeur Pinelle, bronze/samtigpurpur, 90 cm 1,20
Eckesachs, hell/dkl. lila 0,80
Lenzschnee, weiß/hellila, spät 0,80
Ola Kala. Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V . . . . 5,—
Rheintraube, lavendelblau, spät 0,80
Rota, karminrosa 0,80
Selene, weiß, 90 cm . . . . 1,—
Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm . . . . 1,—
Toelleturm, reinweiß-violett, gedrungen reichblüh. 0,80
Tyr, weiß, blau gestrichelt 0,80
Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geadert . . . . 1,—
Wabash, weiß-veilchenblau . . . . 2,—

Iris interregna, V: blühen gleich nach Iris pumila
Georgia, cattleyenrosa 0,80
Gentius, dunkelviolett, 60 cm 1,50
Golden Bow, goldgelb, 60 cm 1,20
Ingeborg, weiß, 50 cm 0,80
Red Orchid, dunkelweinrot, 50 cm 1,50
Walhalla, lila, 50 cm 0,80

Iris pumila - Zwergiris, IV—V ◯ ×
cyanea, dunkelviolett, 15—20 cm 0,80
Die Braut (H. J.), weiß, 30 cm 0,80
Die Fee (H. J.), veilchenblau, 30 cm 0,80
Goldzwerg (H. J.), kräftiggelb, 15 cm 1,50
Schwefelgeysir (H. J.), hellschwefelgelb, 35 cm 0,80
Weserperle (H. J.), dunkelviolettblau, 20—25 cm, spät . . . . 1,—

Iris -
kaempferi, Japan, Sumpfiris, in Farben, 70—80 cm, VII 1,50
ochroleuca gigantea, weiß/lichtgelb, 1 m, VII . . . . 1,—
orientalis Snow Queen, schneeweiß, 60 cm, VI—VII 0,80
pseudacorus, gelbe Wasseriris, 1 m, VI 0,80
sibirica Perry's Blue, karblau, 80 cm, VI 0,80
sibirica trigonocarpa, veilchenblau, 60 cm, VI 0,80

Kentranthus - Spornblume ◯ ×
ruber coccineus, rot, 60 cm, VI—IX 0,80

Kniphofia - Fackellilie, VI—IX ○ ×

hybr. Cardinal, helles Cardinalrot, 120 cm . . . . 2,—
hybr. La Citronière, kräftiges Zitronengelb, 80 cm 2,50
hybr. Royal Standard, gelb/scharlach, 80—100 cm . . . . 2,—
uvaria grandiflora, korallrot, 100 cm 1,50

Lathyrus (Orobus) - Platterbse ◑

vernus, karminrote Platterbse 30—40 cm, IV—V . . . . 1,—

Liatris - Prachtscharte, VII—VIII ○

hybr. Kobold, purpurviolett, 40 cm 1,20
spicata, hell purpurviolett, 50 cm 0,80

Ligularia - Kreuzkraut ○ ◑

clivorum Desdemona, dunkelorange, dunkles Laub, 80 cm . . . 1,50
clivorum Orange Queen, orangegelb, 1,5 m, VII—VIII 1,50
hessei, orangegelb, 1,8 m, VII 1,50
przewalski, gelbe Blütenähren, Blätter geschlitzt, 80 cm, VI—VII 1,50

Lilium - Lilie ○ ◑

candidum, weiße Madonnenlilie, 1 m, VI—VII 1,20
regale, Königslilie, weiß, 80 cm, VII 1,20
tigrinum, Tigerlilie, orangerot, gefleckt, 1 m, VII—VIII . . . . 1,—

Lupinus - Lupine ○ ◑

polyphyllus Russell Hybriden, Auslese bester Farben, 1 m, V—VII 1,—
polyphyllus Russell, VI—VII (zeichnen sich durch kräftige Blütenstiele aus):
Blushing Bride, elfenbeinfarbig . . . . 3,—
Golden Queen, gelb, leuchtend, 1 m 2,50
Karneol, rot, Lippe orange 2,50
Robijn, mattrot 2,50
Rosenquarz, leuchtend rosa 2,50
Thundercloud, purpurblau-violett 2,50
White Queen, rahmweiß 2,50

Lychnis - Brennende Liebe ○

chalcedonica, rot 1 m, VI—VII 0,80

Lysimachia - Felberich ○ — ◑

punctata, goldgelb, 80 cm, VI—VII 0,80
clethroides, weiße, überhängende Blütenähren, 80 cm, VII—VIII 1,—

Lythrum - Blutweiderich ○ ◑

hybr. Robert, karminrot, 60 cm . . . . 1,—
virgatum Rose Queen, lachsrot, 80 cm, VII—IX 0,80

Macleaya - Federmohn

cordata, Laub dekorativ, 2 m, VIII—IX . . . . 1,—

Monarda - Bienenbalsam, VII—VIII ○

didyma Adam, zart, johannisbeerrot, 80 cm 0,80
didyma Cambridge Scarlet, scharlachrot, 80—100 cm 0,80
didyma Mahogany, lackrot, 80 cm . . . . 1,—
didyma Präriebrand, tieflachsrot, 100 cm 1,20

Oenothera - Nachtkerze ○

tetragona Fyrverkeri, leuchtend goldgelb, Knospen rot, 40 cm, VI—VIII 0,80
tetragona Hohes Licht, leuchtendgelb, 50 cm, VI—VII 1,50
linearis, hellgelb, verzweigt, 30 cm, VI—IX 0,80
missouriensis, großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX 0,80

Paeonia albiflora sinensis fl. pl. - gefüllte Pfingstrosen ○ ×

Duchesse de Nemours, elfenbeinfarbig 2,50
Festiva maxima, weiß 2,50
Karl Rosenfield, dunkelweinrot . . . . 3,—
Lady Alex. Duff, zartrosa 2,50
Mad. Charles Lévêque, fleischfarbig 2,50
Sarah Bernhardt, leuchtend rosa 2,50
Mons. Jules Elie, rosa 2,50

Paeonia - Bauernrose ○ ×

officinalis rubra plena, dunkelrot, VI 2,50

Papaver orientale - türkischer Riesenmohn, V—VI ○ ×

Marcus Perry, scharlachrot, 60—70 cm, sehr standfest . . . . . 1,—
Mrs. Perry, salmrosa, 80 cm . . . . 1,—
Watermelon, kirschrosa, 80 cm 1,20

Peltiphyllum - Schildblatt ○ — ◑

peltatum, rosa, 50 cm, V 1,50

Pentstemon (Pentastemon) - Bartfaden, VI—VIII

hybr. Andenken an Hahn, leuchtend weinrot, 50—60 cm 0,80
„ **schönholzeri,** leuchtend rot, 50—60 cm 0,80
gentianoides Southgate Gem, scharlachrot, 60—80 cm 0,80
(alle drei Sorten sind wertvolle Dauerblüher, die das oft fehlende Rot im Staudengarten ergänzen. Winterschutz)

Phlox - Flammenblume ○ ×

maculata Schneelawine, weiß 80 cm, VI—VIII . . . . 1,—

Phlox paniculata VII—IX

Abenddämmerung, dunkelviolett, 80 cm, spät 1,20
Aida, dunkelkarmesinrot, Auge purpur, 60 cm, spät . . . . . . 1,—
A. L. Schlageter, scharlachkarmin 1 m, mittelfrüh . . . . 1,—
Augustfackel, kirschrot, 70 cm 1,50
Brigadier, orangerot, große Dolden, kräftig, mittelfrüh 1,20
Dorffreude, rosalila, Auge rot, 80—90 cm, spät . . . . 1,—
Early Gem, lachsrosa mit rotem Auge, frühe, wertvolle Gruppensorte, 50—60 cm 1,20
Eva Foerster, lachsrosa, Auge weiß, 80 cm . . . . 1,—
Fanal, feurig rot, dkl. Auge, 80 cm, mittelfrüh 1,20
Fesselballon, frischrosa, rotes Auge, große Dolden, 80 cm mittelfrüh 1,50
Fitzgerald, dunnkelviolett, 80 cm, mittelfrüh 0,90
Frau Alfred von Mauthner, lachsorange, dunkle Stiele, hervorragende Sorte, 60—70 cm, spät . . . . 1,—
Glut, leuchtendrot, 90 cm, mittelfrüh 1,50
Kirmesländler, weiß, Auge rot, 100 cm . . . . 1,—
Le Mahdi, veilchenblau, mittelfrüh, 70 cm . . . . 1,—
Landhochzeit, kräft. Rosa, dkl. Auge, 80—90 cm, mittelfrüh . . 1,—
Mia Ruys, reinweiß, 50 cm, mittelfrüh . . . . 1,—
Orange, orangerot, 80—90 cm, mittelfrüh 1,50
Paul Hoffmann, magentakarminrot, mittelfrüh, 80 cm . . . . . 1,—
Pastorale, reinrosa, 90—100 cm, mittelfrüh 1,50
Pax, reinweiß, 80—100 cm, mittelfrüh 1,20
Schneerausch, reinweiß, große Dolden, 100 cm, mittelfrüh . . . 1,20
Sommerkleid, weiß, Auge rot, 70 cm, mittelfrüh . . . . 1,—
Spätrot, zinnoberrot, spät, 1 m . . . . 1,—
Sternhimmel, lavendelblau, helle Mitte, 80—100 cm, mittelfrüh . 1,20
Wilhelm Kesselring, violettpurpur, weißes Auge, 80 cm . . . . 1,—
Württembergia, karminrosa, früh, 50—60 cm . . . . 1,—

Physalis - Lampionpflanze ○ ◑

franchetii, rote Früchte, 60 cm . . . . T 0,80

Physostegia - Drachenkopf ○ ×

virginiana Bouquet Rose, leuchtend-violettrot, 70 cm . . . . . . 1,—
virginiana Summersnow, weiß, 60—70 cm 1,20
virginiana Vivid, karmin, 60 cm, VIII—IX . . . . 1,—

Phytolacca - Kermesbeere

americana (decandra), weiß, Beeren schwarz, 1—1,5 m . . . . . 1,—

Platycodon - Ballonglocke, VII—VIII ○

grdfl. mariesii, Wahlenbergie, blau, 50 cm 0,80
grdfl. mariesii album, weiß, 50 cm 0,80

Polemonium - Himmelsleiter, VI—VIII ○ ◑

richardsonii, himmelblau, 40 cm 0,80

Polygonatum - Salomonssiegel, V—VI ◑ ●

multiflorum, grünlich-weiß, 50—80 cm . . . . 1,—

Polygonum - Knöterich ○ ◑

polystachium, rosaweiß, 1,5 m, IX—X 0,80
compactum (reynoutria), rosa, Früchte rot, 30 cm, VII—X . . . 1,—

Potentilla - Fingerkraut, V—VIII ○

hybr. fl. pl., in Sorten, mahagonirot, 40 cm 0,80
sanguinea Gibson's Scarlet, glühend scharlach, 30—40cm . . . 1,—

Primula - Primel ○ ◑

beesiana, Etagenprimel, lila-purpurn, 40 cm, VI—VII 0,80
bulleesiana, Etagenprimel, in Farben, 40 cm, VI—VII 0,80
bulleyana, Etagenprimel, orange, 40 cm, VI—VII 0,80
denticulata (Kugelprimel) **grdfl. alba,** weiß, 30 cm, IV—V . . 0,80
denticulata grdfl., lila Kugelprimel, 20 cm, IV—V 0,80
denticulata Crimson Emperor, purpurrot, 20 cm, IV—V 1,20
florindae, gelbe, hängende Blütenglocken, 40 cm, VII—VIII . . 0,80
veitchii, rosaviolette Doldenprimel, 25 cm, V—VI 0,80
japonica Purpurmantel (H. J.), purpurrot, Blütenstiele 30—40 cm V—VI 0,80
pulverulenta, Etagenprimel, karminpurpur 0,80
(weitere Primeln unter der Abt. „Niedrige Stauden")

Pyrethrum - siehe **Chrysanthemum roseum**

Rodgersia - Schaublatt, VI—VII ◑
aesculifolia, weiß, 1 m, Laub kastanienartig 2,50
tabularis, lichtgrüne, tellerförmige Blätter 2,50

Rudbeckia - Sonnenhut ○ ×
deami, goldgelb, 60—80cm, VIII—IX 0,80
laciniata Goldquelle, gelb, gefüllt, 80 cm, VII—IX . . . . . . 1,—
nitida Herbstsonne, gelb, einfach, 2 m, IX—X . . . . 1,—
purpurea, purpurrosa, 100—120 cm, VII—IX 0,80
speciosa (newmannii), gelb, Mitte schwarz, 50 cm, VII—IX . . . 0,80
fulgida Goldsturm, ähnlich voriger, jedoch großblumiger und schöner, VII—IX . . . . 1,—

Salvia - Salbei ○
superba (nemorosa), violettblau, 60—80 cm, VII—VIII 0,80
superba Ostfriesland, Neuheit. Wertvolle Verbesserung der Salvia superba, standfest, 40 cm, violettblau, V—X 1,20

Scabiosa - Skabiose, VI—X ○ ×
caucasica Clive Greaves, lilablau, großblumig 1,20
" **Miss Willmott,** weiß, 60 cm 1,20

Sedum - Fetthenne ○
spectabile Carmen, dunkelkarmin, 40 cm, IX—X 0,80
telephium hybr. Herbstfreude, Wuchs straff und gedrungen bräunlichrote Blütenstände, 30—40 cm, IX 1,20

Senecio siehe **Ligularia** - Kreuzkraut ○ ◑

Smilacina - falscher Salomonssiegel, V—VI ● ◑
racemosa, cremefarbig, 70 cm 1,50

Solidago - Goldrute ○ ◑ ×
hybr. Goldenmosa, leuchtend gelb, pyramidal, VII—VIII . . . 1,—
hybr. Perkeo, goldgelb, 50 cm 0,80
virgaurea nana, gelb, nicht wuchernd, 40 cm, VIII—IX 0,80

Stachys - Ziest ○
grandiflora superba, purpurrosa, 40—50 cm, VI—VII 0,80

Thalictrum - Wiesenraute ○ ◑
aquilegifolium, lila, 80 cm, VI—VII 0,80
dipterocarpum, purpurrosa, 1 m, VII—VIII . . . . 1,—
minus adiantifolium, gelblich, 70 cm, VII 0,80

Tradescantia - Dreimasterblume, VI—VIII ○ ◑
virginiana alba major, weiß, 40 cm 0,80
" **J. C. Weguelin,** himmelblau, 40 cm 0,80
" **Leonore,** tiefviolettblau, 40 cm 0,80

Trollius - Trollblume, 40—70 cm, IV—VI ○ ◑ ×
europaeus superbus, hellgelb 1,20
hybr. Earliest of all, orangegelb, früh 1,20
" **Goldquelle,** orangegelb 1,20
" **Helios,** reingelb 1,20
" **Lichtball,** lichtgelb 1,50
" **Orange Prinzeß,** orangegelb 1,20
" **Prichard's Giant,** orange 1,20
sinensis (ledebourii) Golden Queen, goldgelb, 80 cm 1,20
yunnanensis, hell orangegelb, 40 cm 1,20
pumilus, gelbe Schalenblüten, Zwergform, 20 cm 1,20

Verbascum - Königskerze, VI—VIII ○ ◑
hybr. Cotswold Queen, lachs-bronze, 80—100 cm . . . . 1,—
" **Pink Domino,** rosa, 80—100 cm . . . . 1,—
longifolium (pannosum), gelb, Laub weißfilzig, 150 cm . . . . 1,—

Veronica - Ehrenpreis ○
longifolia subsessilis (hendersonii), dunkelblau, 50-60 cm, VIII-IX 1,20
spicata, blau, 30 cm, VI—VII 0,80

Viscaria - Pechnelke ○ ×
viscosa plendens plena, rot, gefüllt, V—VII 0,80

Yucca - Palmlilie, VII—VIII ○
filamentosa, weiße Blütenglocken, 1 m, mit Topfballen 2,50
filamentosa elegantissima, schmalblättriger, 1 m . . . . T 3,50

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern
T bedeutet, die Pflanzen werden mit **Topfballen** geliefert

Acaena (Stachelnüßchen): ○
buchananii, blaugrüner Bodenbedecker, 5 cm . . . . T 0,80
microphylla, bräunliches Laub, Bodenbedecker, 10 cm 0,60

Acantholimon - Igelpolster ○
glumaceum, hellrot, 10 cm, VI—VII . . . . T 1,50

Achillea - Schafgarbe V—VII ○
ageratifolia, weiß, Laub silbergrau, 20 cm 0,70
conjuncta, weiß, silbergraues Laub, 20 cm 0,70
tomentosa, goldgelb, grüne Polster, 20 cm 0,70

Adonis - Adonisröschen IV ○ ◑
vernalis, goldgelb, 15 cm . . . . 2,—

Aethionema - Steintäschel ○
grdfl. Warley Rose, rosa, 20 cm, V—VI . . . . T 1,50

Ajuga - Günsel V, 10—15 cm ○ ● ◑
reptans fol. purpureis. rotlaubig, blau 0,60
„ **fol. var.**, Laub weißbunt 0,60
„ **multicolor**, buntlaubig, blau 0,60

Alchemilla - Frauenmantel ◑ — ●
acutiloba, gelb, guter Bodenbegrüner, 30 cm, VI— VII 0,80

Alyssum - Steinkraut, V—VI ○
argenteum (rostratum), gelb, Laubpolster silbergrau, 20—30 cm, VI—VII 0,80
moellendorffianum, gelb, 15 cm, Wuchs kriechend . . . . . . T 0,80
saxatile compactum, goldgelb, 20—30 cm 0,70
saxatile citrinum, zitronengelb, 30 cm . . . . T 0,80
saxatile fl. pl., goldgelb gefüllt, 30 cm . . . . T 1,—

Androsace - Mannsschild, V—VI ○ — ◑
primuloides, lilarosa, 10—15 cm . . . . T 1,—

Anemone — ○
pulsatilla, violette Kuhschelle, großblum., 15 cm, IV—V 0,80
pulsatilla alba, weiße Kuhschelle, großblum., 15 cm, IV—V . . 0,80

Antennaria - Katzenpfötchen ○
dioica, silbergrau, Polster, 10 cm 0,60

Anthemis - Bergkamille ○
biebersteiniana, gelb, silberlaubig, 20—25 cm, VI—VII 0,80

Arabis - Gänsekresse, III—V ○
albida fl. pl., weiß gefüllt, 20—25 cm . . . . T 0,80
„ **Schneehaube**, weiß, einfach, großblumig, 10 cm . . . . T 0,80
„ **Rosabella**, rosa, einfach, 15 cm . . . . T 0,80
procurrens, weiß, dichtrasig, 20 cm . . . . T 0,60

Armeria - Grasnelke, V—VI ○
formosa splendens, leuchtendrosa, 30—40 cm 0,80
maritima alba, weiß, 10 cm 0,60
maritima laucheana, rosenrot, 15 cm 0,60
maritima rosea compacta, karminrosa, 15 cm 0,60
maritima Schöne von Fellbach, hell-lila, 20 cm 0,60

Asarum - Haselwurz, immergrüne Schattenpfl. ◑ — ●
europaeum, kriechend . . . . T 0,80

Asperula - Waldmeister, V ○
odorata, weiß, V 0,60

Aster - Alpenaster ○ ×
alpellus Triumph, violettblau, 20—30 cm. VI—VII 0,80
alpinus, hellblau, 20 cm, V—VI 0,70
„ **albus giganteus**, weiß, 20—25, cm, V—VI 0,80
„ **Güte**, rosa, 20 cm, V—VI 0,80
„ **Treue**, leuchtend blau, 20—25 cm, V—VI 0,80

Astilbe - Zwergspierstaude ◑
chinensis pumila, niedrig, lila, 20—30 cm, VII—IX . . . . 1,—
hybr. crispa Perkeo, rosa, 15 cm, VII 1,50

Aubrieta - Blaukissen, IV—V ○
deltoidea Blue Emperor, dunkelviolettblau, 10 cm . . . . . . T 0,80
" **Bordeaux,** leuchtend-weinrot, 10 cm . . . . T 1,50
" **Dr. Mules,** dunkelviolett, 10 cm . . . . T 0,80
" **Eos,** zartrosa, 10 cm . . . . T 0,80
" **Ina den Ouden,** purpur-violett, 10 cm . . . . T 0,80
" **Neuling,** hell-lavendelblau, 10 cm . . . . T 0,80
" **Rosengarten,** hellrot, 10 cm . . . . T 1,50
" **Rosenteppich,** karminrosa, 10 cm . . . . T 1,—
" **Schloß Eckberg,** lavendelblau, 10 cm . . . . T 0,80
" **Vesuv,** karminrot, 10 cm . . . . T 0,80
tauricola, dunkelblau, 5 cm . . . . T 0,80

Azorella - Andenpolster ○ ◑
trifurcata, immergrüne Polster, 10 cm . . . . T 0,80

Caltha - Sumpfdotterblume ○—◑
palustris fl. pl., goldgelb, gefülltblühend, 20 cm 1,20

Campanula - Glockenblume, VI—VIII ○ ◑
carpathica, blau, großblumig, 20—30 cm . . . . T 0,70
carpathica alba, weiß, großblumig, 20—30 cm . . . . T 0,70
carpathica Karpathenkrone, hellblau, großblumig, 20 cm . . . T 1,—
carpathica Silberschale, lichtlila, 25 cm . . . . T 1,—
carpathica White Star, weiß, großblumig, 30 cm . . . . . . T 1,—
garganica erinus major, violettbl. Sternblüten, 10 cm . . . . T 0,80
portenschlagiana, blau, 15 cm . . . . T 0,80
" **Birch Hybrid,** dkl.-lila, großblumig, 15 cm . . . . . . T 1,—
poscharskyana, hell-lila Sternblüten, Triebe 15 cm, nachblühend T 0,80
poscharskyana hybr. Stella, dunkellila Sternblüten, sonst wie vorige, 15 cm, **Neuheit** . . . . T 1,—
pusilla, blau, zierlich, 10 cm . . . . T 0,80
pusilla alba, weiß, sonst wie vorige . . . . T 0,80
turbinata, dunkelviolett, 15—20 cm . . . . T 1,—
turbinata alba, weiß, 15—20 cm . . . . T 1,—
wilsonii, tiefviolett, 10 cm . . . . T 1,—

Carlina - Silberdistel ○
acaulis var. caulescens, 30 cm, VII—IX . . . . T 1,50

Cerastium - Hornkraut ○
tomentosum columnae, weiß, Laub silbrig, 15 cm 0,60

Ceratostigma - Bleiwurz ○—◑
plumbaginoides, kobaltblau, 30 cm, VII—IX . . . . T 1,—

Corydalis - Lerchensporn ○—◑
lutea, gelb, 20—30 cm, V—X . . . . T 0,70

Cotula - Fiederpolster ○—◑
squalida, braungrüne Polster, 3—5 cm . . . . T 0,60

Cyclamen - Alpenveilchen ◑
atkinsii, karminrosa, 10 cm, III . . . . T 1,50
atkinsii album, weiß, 10 cm, III . . . . T 1,50
europaeum, rosarot, 15 cm, VIII—IX . . . . T 1,50
ibericum, dunkel-karminrosa, 10 cm, II—III . . . . T 1,50
neapolitanum, rosa, 10 cm, VIII—IX . . . . T 1,50
neapolitanum album, weiß, 10 cm, VIII—IX . . . . T 1,50

Dianthus - Nelke ○
caesius Blauigel, hell, purpurrot, intensiv blaugefärbte Polster, 10 cm, V—VI 1,50
caesius Nordstjernen, dichte stahlblaue Polster, rosarot, V—VII . 1,—
deltoides Brillant, Felsennelke, rot, 15 cm, VI—VII . . . . . . T 0,60
plumarius Delicata, Federnelke, rosa gef., 20 cm, V—VI . . . 0,80
" **Diamant,** weiße Federnelke, gefüllt, 20 cm, V—VI . 0,80

Dicentra - Tränendes Herz ○—◑
eximia alba, seltene, weißblühende Zwergform 1,50
formosa, dunkelrosa, Zwergform, 30 cm, V—VII . . . . 1,—
formosa Bountiful, dunkelrote Zwergform, 25 cm . . . . 2,—

Draba - Hungerblümchen ○
olympica, goldgelb, 5 cm, III—VI 0,80

Dryas - Silberwurz (wintergrüner Bodenbedecker) ○
octopetala, weiß, 5—10 cm, V—VII . . . . T 1,50
sündermannii, weiß, 15 cm, V—VII, stärkerwachsend . . . . . T 1,50

Epimedium - Elfenblume, Sockenblume, IV—V ◑—●
alpinum, rosa/gelb, 30 cm 1,20
niveum, reinweiß, 20 cm 1,20
rubrum coccineum, rot, 30 cm 1,20
sulphureum, schwefelgelb, 30 cm 1,20
youngianum Rose Queen, tiefrosa, großblumig, 25 cm 1,50

Eriophyllum - Goldmargerite ○
caespitosum, silbergrau, 30 cm, VI—VIII . . . . T 0,80

Euphorbia - Wolfsmilch ○
myrsinites, dickblättrig, hellgelb, V—VI 0,80

Festuca - Schwingelgras, siehe winterharte Ziergräser

Gentiana - Enzian ○—◑
acaulis dinarica, leucht. blau, 10 cm, V 1,20
septemfida lagodechiana, leucht. blau, 15—20 cm, VII—IX
dankbarer, zuverlässiger Sommerblüher . . . . 1,—

Geum - Nelkenwurz ○—◑
borisii, leuchtend orange, 30 cm, V—VI und VIII—IX 0,80

Gypsophila - Schleierkraut ○
hybr. Rosenschleier, rosa gefüllt, 30 cm, VI—VIII . . . . T 0,80
repens monstrosa, weiß, 30 cm, V—VII . . . . T 0,80
repens rosea, rosa Teppich, 5—10 cm, VI—VII 0,80

Helianthemum - Sonnenröschen, VI—VIII, zwerg. Halbstrauch ○
amabile fl. pl. Rubin, rot gefüllt, 20 cm . . . . T 0,80
amabile sulphureum fl. pl., gelb gef., 20 cm . . . . T 0,80
cupreum, kupferrosa, einfach, großblättrig, 30 cm . . . . . . T 0,80
hybr. Blutströpfchen, blutrot, einfach, 20 cm . . . . T 0,80
hybr. Golden Queen, goldgelb, einfach, 20 cm . . . . T 0,80
hybr. Lawrensons Pink, rosa, einfach, 20 cm . . . . T 0,80
hybr. Orange Double, orangegelb, 10 cm . . . . T 0,80
hybr. Rose Queen, zartrosa, Laub graugrün, 25 cm . . . . . . T 0,80

Hepatica - Leberblümchen ◑
triloba, blau, 10 cm, III—IV 0,80

Hieracium - Habichtskraut ○
rubrum, orangerot, 20 cm, VI—VIII 0,60

Hylomecon - Japanischer Waldmohn ◑—●
japonicum, goldgelb, 20—30 cm, IV—V 1,50

Hypericum - Hartheu ○ ◑
calycinum, gelb, 30 cm, VI—IX, wintergrün . . . . T 1,20
wertvoller Bodenbedecker, auch für große Flächen
olympicum, gelb, 15—20 cm, VI—VII . . . . T 0,80
polyphyllum, gelb, 15 cm, zierlich, V—VI 0,80

Iberis - Schleifenblume ○
corifolia, weiß, großblumig, spät . . . . T 0,80
saxatilis, weiß, 10 cm . . . . T 0,80
sempervirens Findel, weiß, 15—20 cm, V—VI 0,80
sempervirens Schneeflocke, weiß, 15—20 cm, V—VI 0,80

Inula - Alant ○
ensifolia compacta, gelb, buschig, 20—30 cm, VII—VIII . . . 0,80

Lamium - Taubnessel ◑—●
Wertvolle Schattenstaude zur Begrünung kleiner und großer Flächen
galeobdolon florentinum, goldgelb, silberweiß geflecktes Laub, 20 cm, V . . . . T 0,60
maculatum, Blätter weißgrün, 20 cm, V 0,60

Lavandula - Lavendel, VII—VIII ○
latifolia Munstead var., 30—40 cm, blau 0,80

Leontopodium - Edelweiß ○
alpinum, weiß, 15 cm, VI—VIII 0-60
souliei, weiß, 10—15 cm, VI—VIII 0,80

Linum - Lein ○
narbonnense, blau, 40 cm, VI—VIII . . . . T 1,—

Lysimachia - Pfennigkraut, VI—VIII ◑—●
nummularia, gelb, grünblau, 5 cm, ... T 0,60

Mimulus - Gauklerblume, VI—IX ○
luteus, goldgelb, 25—30 cm 0,60

Myosotis palustris - Sumpfvergißmeinnicht, V—VI ○
Perle von Ronnenberg, himmelblau, 30 cm 0,80

Nepeta - Katzenminze ○
faassenii (mussinii), blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—X 0,60

Oenothera - Nachtkerze, VII—IX ○
missouriensis, schwefelgelb, großblumig, 20—25 cm 0,80

Omphalodes - Gedenkemein, IV—V ◑ ●
verna, blau, 10—15 cm 0,80

Pachysandra ◑ — ●
terminalis, wintergrün, wertvoller Bodenbedecker, 20—30 cm . T 1,20

Papaver - Mohn ○ ×
nudicaule, sibir. Mohn, weiß, gelb und orange, 25 cm, V—VII T 0,60
nudicaule Cardinal, kardinalrot, 25 cm . . . . T 0,60

Phlox - Frühlings-Polsterphlox, IV—V ○
douglasii hybr., rötlichlila, dichte Polster, 5 cm . . . . T 0,80
subulata atropurpurea, purpurrot, 10 cm . . . . T 0,80
„ **Blue Eyes**, dunkel-lilablau, 10 cm . . . . T 1,—
„ **Brightness**, lachsrosa, 10 cm . . . . T 0,80
„ **G. F. Wilson**, schieferblau, 10—15 cm . . . . T 0,80
„ **Maischnee**, weiß, 10 cm . . . . T 0,80
„ **Temiskaming**, leuchtend magentarot, 10 cm . . . . . T 1,—

Polygonum - Knöterich ○ — ◑
affine superbum, kriechend, rosa, 15—20 cm, VIII—X 0,60

Potentilla - Fingerkraut ○
chrysocraspeda, gelb, 10 cm, V—VI 0,80

Primula - Primel ○ — ◑
acaulis, in Farben, 10 cm, III—V 0,60
acaulis coerulea, blau, 10 cm, III—V 0,80
elatior aurea grdfl., Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V 0,80
elatior Californische Riesen, auffallend große Blütendolden auf kräftigen Stielen, reiches Farbenspiel, 20—30 cm, IV—V . . . 1,50
elatior Goldlackbraune, braunrot, 15—20 cm, IV—V 0,80
elatior grdfl., Prachtmischung, 20 cm, IV—V 0,60
helenae Perle von Bottrop, purpurrot, 10 cm, III—IV . . . . . . 1,—
helenae Purpurkissen, purpurviolett, 10 cm, III—IV 0,80
juliae, Teppichprimel, violett, 5 cm, V 0,60
pubescens, farbige Gartenaurikel, 20 cm, V—VI 0,80
rosea grdfl., Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV—V . . . 0,80
(höhere Primeln unter Schmuck- und Schnittstauden).

Prunella - Brunelle ○ — ◑
webbiana, violett, 20 cm, VII—VIII 0,60
webbiana alba, weiß, 20 cm, VII—VIII 0,80

Pulmonaria - Lungenkraut ◑ — ●
angustifolia azurea, blau, 15 cm, III—IV 0,80
rubra, mennigrot, 30 cm, III—IV 0,80
saccharata Mrs. Moon, rotviolett, 25 cm, Laub gefl., III—IV . . 0,80

Sagina - Sternmoos, VI—VII ○
subulata, weiße Sternblüten, moosige Polster, 5 cm 0,60

Santolina - Heiligenblume ○
tomentosa, silbriges Laub, 40 cm, VII—VIII . . . . T 0,80

Saponaria - Seifenkraut ○
ocymoides, karminrot, 10 cm, VI—VIII 0,80

Saxifraga - Steinbrech, moosartige ○ — ◑
caespitosa hybr. Blütenteppich, karminrot, 10 cm, IV—V 0,80
caesp. hybr. Purpurteppich, hellkarminrosa, 15 cm, IV—V . . . 0,80
caesp. hybr. Schneeteppich, schneeweiß, 15—20 cm, IV—V . . . 0,80
caesp. hybr. Schwefelblüte, mattschwefelgelb, 10 cm, IV—V . . . 0,80
caesp. hybr. Triumph, dunkelkarmin, 15 cm, V—VI 0,80
muscoides, weiß, 5 cm, Polster lebhaft grün, IV—V 0,60
trifurcata, weiß, 15 cm, V—VI, große grüne Polster 0,80

Saxifraga - Steinbrech, rosettenartige ○
aizoon, weiß, 20 cm, VI—VII 0,80
aizoon elongata, weiß, 25 cm 0,80
aizoon rosea, rosa Blüten, 20 cm, VI—VII 0,80
apiculata, hellgelb, kleinrosettige Polster, 5 cm, III—IV . . . T 0,80
cotyledon pyramidalis, weiß, 40—50 cm, VI 0,80
lingulata lantoscana, weiß 20—25 cm 0,80
umbrosa, weißrosa Porzellanblümchen, 25 cm, V—VI ○ — ◑ . 0,80
umbrosa Elliott's var., leuchtend rosa, 25 cm, V—VI ○ — ◑ . . 0,80

Scutellaria - Helmkraut ○
scordifolia, violettblau, 15 cm, VII—VIII, Sommerblüher . . . T 1,20

Sedum - Fetthenne, Mauerpfeffer ○
acre, gelber Mauerpfeffer, 5 cm, VI—VII 0,60
album, weiß, 10 cm, grüne Polster, VI—VII 0,60
album micranthum, weiß, 5 cm, zierl., dichtrasig, VI—VII 0,60
album murale, mattrosa, braunrote Polster, 10 cm, VI—VII . . . 0,60
anacampseros, purpur, Belaubung blaugrün, 15 cm, VIII 0,60
cauticolum, purpurrosa, Laub blaugrün bereift, 10 cm,
wertvoller Spätblüher, IX 0,80
cauticolum robustum, leuchtendrot, in allen Teilen größer als
cauticolum, 20—25 cm 1,20
ellacombianum, gelb, Laub hellgrün, 15 cm, VII—VIII 0,60
ewersii turkestanicum, dunkelrosa, blaugrün, 15 cm, VIII . . . 0,60
floriferum, gelb, Laub grün, rosettig, 15 cm, VII—VIII 0,60
hybridum Immergrünchen, gelb fast wintergrün, 10 cm, VII—VIII 0,60
lydium, gelb, grüne Polster mit rotbraun, 5 cm, V—VI 0,60
lydium glaucum, weiß, blaugrüne Polster, 5 cm, VI 0,60
middendorffianum diffusum, dunkelgelb, 15 cm, VI—VIII 0,60
pluricaule Rosenteppich, rosa, 10 cm, VII—VIII 0,70
spathulifolium Capa Blanca, gelb, weißlaubig, 5 cm, VI . . . T 0,80
spathulifolium purpureum, gelb, Laub purpurn, 10 cm, VI—VII T 0,80
spurium album superbum, 10—15 cm 0,60
spurium Erdblut, dunkelrot, Laub braunrot, 15 cm 0,60
spurium Schorbuser Blut, dunkelkarminrot, Laub rotbraun, sehr
wirkungsvoll, 15 cm, VII—VIII 0,60
ukraine, gelb, grüne Polster, 5 cm, VI—VII 0,60

Sempervivum - Hauslauch ○
in Sorten mit Namen . . . . 0,60 bis 0,80

Silene - Alpenleimkraut ○
alpestris (Heliosperma), weiß, 25 cm 0,60
maritima Weißkehlchen, weißer Dauerblüher, 15—20 cm, VI—VII T 0,80
schafta splendens, karminrot, 10 cm, VIII—IX 0,70

Stachys - Wollziest ○
lanata, lila, Laub weißfilzig, 30 cm, VII 0,60

Teucrium - Gamander ○
chamaedrys, lila, wintergrün, für kurze Hecken und Einfassungen,
30 cm, VII—IX 0,60

Thymus - Thymian ○
Golden Duwarsky, gelb belaubte Polster, 10 cm 0,60
serpyllum albus, weiß grüne Polster, 5 cm, VI—VII 0,60
" **coccineus**, rosarot, 5 cm 0,60
" **lanuginosus**, graue Polster, 5 cm 0,60
" **splendens**, rot, 5 cm 0,60

Tiarella - Schaumblüte, IV—V ◑ — ●
cordifolia, weiße Blütenrispen, 20 cm, guter Bodenbedecker, mit
Herbstfärbung des Laubes 0,80
wherryi, cremfarbige Blütenrispen, Blätter braun gezeichnet,
30 cm . . . . 1,—

Trollius - Trollblume, Goldranunkel ○ — ◑
pumilus, zwergig, gelbe Schalenblüten, 20 cm 1,20

Veronica - Ehrenpreis ○
filiformis, zartblau, dichte Polster, 5 cm, IV—V 0,60
fruticans, azurblau, 15 cm, V—VI 0,60
incana, blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—VII . . . . T 0,60
latifolia Knallblau, enzianblau, 25 cm 0,80
" **Shirley Blue**, dunkelblau, 20 cm, VI 0,80
teucr. prostrata alba, weiß, 10 cm, V—VI 0,60
" " **pallida**, hellblau, 10 cm, V—VI 0,60
" **rupestris**, tiefblau, 10 cm, VI 0,60

Vinca - Immergrün, IV—V ◑ — ●
major, blau, großblumig, großblättrig, 30 cm 0,80
minor, blau, kleinblättrig, 10 cm 0,60
minor fol. aur. var., blau, Laub gelbbunt 0,70

Viola - Hornveilchen, V—IX ○
cornuta Hansa, tiefblau, 15 cm . . . . T 0,70
gracilis Juwel v. Eisenach, dkl.-violett, 15 cm 0,70
gracilis Lord Nelson, dunkelviolettblau, 15 cm . . . . T 0,70

Viola - Veilchen ○ — ◑
cucullata, blaues Pfingstveilchen, 15 cm, V—VI 0,60
odorata Königin Charlotte, violettes Veilchen, III—IV 0,60

Waldsteinia - Ungarwurz ◑ — ●
geoides, gelb, 30 cm, IV 0,80
trifoliata, gelb, 10 cm, guter Bodenbedecker, IV—V 0,80



Großblumige Seerosen

Winterharte Seerosen-Nymphaeen

Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

Eine ausführliche Sorten- und Preisliste enthält alle lieferbaren Arten und Sorten für kleine und große Wassergärten. Sie steht Ihnen gern zur Verfügung.

Hier ein Hinweis auf die Preise der Nymphaeen:
Je nach Stärke der Pflanzen kosten die Seerosen in den gangbaren weißen, gelben, rosa und roten Sorten je Stück 6,— bis 12,— DM.

Versand erfolgt ab Ende April - Anfang Mai
bis Mitte August

Verlangen Sie bitte meine Wasserpflanzenliste.

Winterharte Freiland-Farne

Adiantum - Frauenhaar ◑ — ●
pedatum, zierliche Wedel, 40 cm . . . . 3,—
Athyrium - Frauenfarn ◑ — ●
filix femina, hellgrüne, feine Wedel, 60 cm 0,80

Blechnum - Rippenfarn ◑ — ●
penna-marina, wintergrün, kriechend, 10 cm . . . . 1,—
spicant, wintergrün, 30 cm, liebt Feuchtigkeit 1,20

Dryopteris (Aspidium) - Schildfarn, Wurmfarn ◑ — ●
filix mas, breit gefiederte Wedel, bis 80 cm . . . . 1,—
filix mas barnesii, kräftige Wedel, 80 cm . . . . 2,—
spinulosa, breite Wedel, 60 cm . . . . 1,—

Matteucia (Struthiopteris) - Straußfarn ◑ — ●
pennsylvanica, amerikanischer Straußfarn, 100 cm 1,50
struthiopteris, heimische Art, 80 cm . . . . 1,—

Onoclea - Sumpffarn ◑ — ●
sensibilis, breite Wedel, 30—40 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . . 2,—

Osmunda - Königsfarn ◑ — ●
regalis, 60—80 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . 4,—

Phyllitis (Scolopendrium) - Hirschzunge ◑ — ●
scolopendrium, wintergrün, zungenförmig, 20—30 cm . . . . . 2,—
scolopendrium undulatum, wintergrüne, gewellte Wedel, 20—30 cm 2,50

Polypodium - Tüpfelfarn ◑ — ●
vulgare grande, wintergrün, 20—30 cm 0,80

Polystichum - Punktfarn ◑ — ●
aculeatum, hellgrüne Wedel, wintergrün, 40—60 cm . . . . . . 2,—
lobatum, glänzend grüne Wedel, wintergrün, 30—60 cm . . . 2,—
setiferum (angulare) proliferum, zierliche feinzerteilte Wedel, wintergrün, 30—40 cm, ein prächtiger, wintergrüner Farn mit zierlichen, feinzerteilten Wedeln, 30—40 cm 1,50

Winterharte Ziergräser

Arrhenatherum - Glatthafer ○
bulbosum variegatum, weißbunt, 20—30 cm 0,60

Arundinaria - Bambus ○ — ◑
nitida, schmalblättrige, schlanke Triebe, 1,5 m . . . T 5,— bis 8,—
pumila, Zwergsorte, wintergrün, 30 cm . . . . T 3,—

Avena - Blaustrahlhafer ○
sempervirens (candida), blaugrün, dekorativ, 40 cm 0,80

Bouteloua - Moskitogras ○
oligostachya, bräunliche, fast waagerecht stehende Ähren, 30 cm 1,—

Briza - Zittergras ○ — ◑
media, zierliche Ähren, 30—40 cm . . . . 1,—

Calamagrostis - Sandrohr, Reitgras ○
epigeios, Blätter frischgrün, Ähren-Rispe aufrecht, 1—1,2 m . . 1,—

Matteucia struthiopteris — Straußfarn

Carex - Segge ○ — ◑

flacca, Blätter starr, blaugrün, 25 cm . . . . 1,—
grayii, Blätter dreikantig, dekorative morgensternartige Fruchtstände, 80 cm 1,20
montana, bildet dichte, leicht überhängende Büsche, 20 cm . . 0,80
morrowii variegata, glänzend grüne Blätter, hellgestreift, wintergrün 30 cm . . . . 1,—
pendula, saftiggrün, überhängend, fast wintergrün, auch für feuchten Standort . . . . 1,—
plantaginea, Blätter sehr breit, wintergrün . . . . 1,—

Cortaderia - Pampasgras (verlangt Winterschutz) ○

selloana (Gynerium argenteum), 2 m . . . . 6,—
Solitärpflanzen mit Ballen . . . . 10,— bis 15,—

Deschampsia - Waldschmiele ○ — ◑

caespitosa, Ähren gelbraun, Blätter dunkelgrün, 60 cm, VI—VII 0,80

Elymus - Strandhafer ○

glaucus giganteus, blau bereift, wuchernd, 80—100 cm . . . . 1,—

Festuca - Schwingel ○

glauca, silberblau, 20 cm, buschig 0,60
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dichte Büschel 0,60
valesiaca glaucantha, stahlblau, 10—15 cm 0,60

Gynerium siehe **Cordateria**

Hystrix - Flaschenbürstengras ○—◑

patula (Asprella hystrix), Ähren weiß behaart, 60 cm . . . . . 1,—

Koeleria - Schillergras ○

glauca, blaugrüne, feste Grasbüschel, 30 cm 0,80

Luzula - Hainsimse ◑ — ●

nivea, weiße Blüten- und Blattbüschel, 40 cm, VI—VII 0,70
pilosa, grün, 20—30 cm 0,70
silvatica, dunkelgrüne, breite Belaub., wintergrün, 50 cm . . . 0,70

Miscanthus - Chinaschilf ○

saccharifer, grün, starkwüchsig, 1 m 1,20
sinensis giganteus, Wuchs schilfartig, leicht überhängend, sehr robust und dekorativ. Als Solitärpflanze äußerst wirkungsvoll, 3 m . . . . T 2,— bis 3,—
„ **gracillimus,** Blätter zierlich-schmal, leicht überhängend. Mittelnerv silbrig, 1,5 m . . . . T 2,50
„ **zebrinus strictus,** Blätter breiter, gelb quergestreift, sehr dekorativ, 1,5 m . . . . T 2,50

Molinia - Pfeifengras ○ — ◑

altissima, Riesenpfeifengras mit langen, zierlichen Blütenhalmen, 1,5—2 m 1,50
coerulea, bläulichgrün, 60 cm 0,70
coerulea fol. var., weißbunt, 50 cm . . . . 1,—

Panicum - Zierhirse ○

virgatum, hellgrün, ährige Rispen bräunlich, 1,2 m . . . . . . 1,—

Pennisetum - Federborstengras ○

compressum, australisches Lampenputzergras. Aus dichtem Grasbusch kommen im Spätsommer langgestielte, lampenputzerähnliche Blütenähren hervor. Laub zierlich überhängend, Ähren silbrig-braungrau, 60—70 cm 1,20
japonicum, wie vorige, aber stärkerwachsend, 80 cm 1,20

Spartina - Goldbandleistengras ○

michauxiana, gelblichgrün, überhängend, mit gelben Seitenbändern, 1,5 m 1,50

Stipa - Federgras ○

capillata, mit langen, haarförmigen Grannen, 80 cm 1,20
pennata, federartig behaarte Grannen, 50—60 cm 1,20

Uniola - Plattähre ○
latifolia, breit-lanzettlich, 100 cm . . . . T 2,—

Gräser dürfen in keinem Staudengarten fehlen
Mit ihren zierlichen oder breiten Halmen und ihren verschiedenartigen Blütenständen geben die Gräser dem Garten eine willkommene Auflockerung. Ein dekoratives Gras im Rauhreif oder mit Schneebehang läßt ungeahnte Schönheiten im winterlichen Garten entstehen. Wie können sie gepflanzt werden? Als Solitärpflanzen, in lockeren Gruppen, auf größeren Flächen in Mengen vereint.
Es ist ratsam, Gräser erst im Frühjahr zurückzuschneiden, nicht im Herbst!

Zwerglaubgehölze

Berberis - Berberitze
stenophylla, Blüte goldgelb, Zweige überhängend, immergrün . . . . 4,— bis 6,—
verruculosa, Blüte goldgelb, wintergrün, buschig . . . 4,80 bis 7,50

Betula - Birke
nana, Zwergbirke, buschig, bis 1 m hoch werdend, 30/50 cm . . . . 4,— bis 5,—

Cotoneaster - Zwergmispel mit roten Beeren
adpressa, fächerartig, niederliegender Wuchs, bis 50 cm . . . . 2,50 bis 4,—
dammeri, flachkriechend, 5 cm hoch, wintergrün . . . . 2,— bis 3,—
horizontalis, fächerartig . . . . 2,50 bis 4,—
salicifolia floccosa, wintergrün, Wuchs überhängend, 60/80 cm . 5,—

Cytisus - Ginster
praecox, Elfenbeinginster, IV—V . . . . T 2,— bis 3,—

Evonymus - Pfaffenhütchen
radicans, wintergrün, kriechend und schlingend 0,60

Hypericum - Hartheu, Johanniskraut ○ — ◑
calycinum, goldgelb, großblumig, immergrün, bis 30 cm . . . 1,20
wertvoller Bodenbedecker, auch für große Flächen
patulum henryi, goldgelb, großblum., bis knapp 1 m hoch, VII—IX, 40/50 cm 2,50

Jasminum - Jasmin
nudiflorum, gelb, echter Jasmin, Winterblüher . . . . T 2,50

Lonicera - Heckenkirsche
pileata yunnanensis, immergrün, breitwachsend 1,50
„ **yunnanensis Graciosa**, immergrüne zierliche Belaubung, wertvoller Kleinstrauch 1,50

Potentilla - Fingerkraut, VI—IX
mandschurica, weiß, Laub graugrün, 30—40 cm . . . . T 1,80

Koniferen - Nadelhölzer

Juniperus - Wacholder
chinensis pfitzeriana, breitwachs., pyramidal, graugrün, 40/60 cm 5,50
communis suecia, Säulenform, graugrün . . . . 40/60 cm 4,20
sabina tamariscifolia, niedrig-breit, blaugrün . . . . 20/30 cm 5,30
squamata meyeri, Blauzeder-Wacholder, langs. wachs., 30/40 cm 5,50

Heidekräuter

Calluna vulgaris - Besenheide
. . . . 0,60
(größere Mengen auf Anfrage)

Erica - winterblühende Schneeheide, II—IV
carnea, rosa, II—IV 1,10
„ **Alba**, weiße Abart 1,10
„ **Rubra**, rot 1,10
„ **Springwood**, weiß, breitwachsend 1,10
„ **Winter Beauty**, früh, rosa, I—III 1,10
„ **Vivellii**, spät, rot, dkl. Laub 1,10
mediterranea hybr. Silberschmelze, weiß, starkwüchsig 1,20
jüngere Pflanzen der Erica-carnea-Sorten 0,80

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise gelten in DM, netto ab Gärtnerei.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Mengenrabatt: Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schäden durch höhere Gewalt (Ausfälle durch abnorme Witterungseinflüsse, Verkehrsstörungen usw.) entbinden mich von der Lieferpflicht, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Expreß, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Ich bitte um genaue Angabe der Post- oder Bahnstation.


Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages übernommen. Durch die sorgfältige Verpackung können Schäden normalerweise nicht auftreten, eine besondere Gewähr für das Anwachsen kann aber nicht übernommen werden.

Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen ist gestattet, wenn dies nicht ausdrücklich im Auftrag verbeten ist.

Sichtbare Mängel und Versehen sind sofort nach Erhalt der Sendung zu rügen, spätestens 6 Tage nach Empfang der Pflanzen. Sie sind genau zu erläutern.
Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln.

Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln.
Postscheckkonto: Hannover 1 611 59.

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen. Besuchszeit: Montag—Freitag 8—12, 14—18 Uhr, Sonnabend 8—13 Uhr.



LAGEPLAN

Haupteingang zur Gärtnerei:
Süntelstraße 29 (Ecke Wilhelm-Busch-Straße)

Vom Hauptbahnhof Hameln zu erreichen: Bahnhofstraße — Deisterstraße — Am Ring — Wilhelm-Mertens-Platz — Süntelstraße (Ecke Wilhelm-Busch-Straße).

Autobusverbindung ab Hauptbahnhof: Linie C. Richtung Pestalozzischule — Holtenser Landstraße, Haltestelle Süntelstraße. Linie H Richtung Holtensen, Haltestelle Süntelstraße.

Hameln liegt an den Bundesstraßen 1, 83 und 217. Der Anschluß an die Autobahn Hannover — Köln ist über die Bundesstraße 83 bei der An- und Abfahrt Steinbergen zu erreichen.

Linie H, Richtung Holtensen, Haltestelle Goethestrasse, von dort wenige Schritte in die W. Busch-Strasse.